

# Cadre

## Light will be an integral part of architecture

Cadre is a pendant lighting fixture that follows Kreon's focus on harmony between lighting and architecture. Kreon has always stressed the need to think along the architectural process and therefore offers lighting solutions that merge into the whole. Lighting becomes architecture. Unlike a traditional pendant fixture, Cadre does not try to float in the space: it wants to be part of it. The distinctive frame is both an open and an enclosed architectural structure that draws a person's attention to a selected view of the space.

## Licht als een integraal deel van de architectuur

Cadre is een gependeld verlichtingsarmatuur dat streeft naar de harmonie tussen verlichting en architectuur. Kreon legt steeds de nadruk op verlichtingsoplossingen die opgaan in het geheel en dus meewerken aan het architecturaal proces. Anders dan een traditioneel pendelend armatuur wil Cadre niet zweven in de architectuur, het wil er deel van uitmaken. Het open frame dat met dit armatuur wordt gemaakt communiceert met de ruimte omdat het tegelijkertijd open en gesloten is. Cadre kan de aandacht trekken van een voorbijganger op een welgeselecteerd deel van de architectuur.





## Cadre T16

The concept of Cadre is based on two identical aluminium extrusions connected by an adjustable suspension system. Two different suspension systems with matching couplers, to connect multiple Cadres (max. 20) with each other, are offered. A choice of a telescopic system with visible aluminium parts finished with white or black leather is offered. Or a cable suspension with a matt black finish is also available. Cadre T16 is designed for use with the T16 lamp and is equipped with a 15mm deep-set high efficiency dark light louvre or diffused plexiglass.


Het Cadre concept is opgebouwd rond twee identieke aluminium extrusies die verbonden zijn met een instelbaar ophangstelsel. Er worden twee verschillende ophangsystemen met bijhorende koppelstukken, om verschillende Cadres (max.20) met elkaar te verbinden, aangeboden. Men heeft de keuze tussen een telescopisch systeem met zichtbare aluminium stukken (natureel of zwart geanodiseerd of chroom) en afgewerkt met zwart of wit leder, of een kabelophanging met een mat zwarte afwerking. Cadre T16 is ontworpen voor een T16 lichtbron en is voorzien van een 15mm terugliggende hoogrendements anti-verblindingslouvre of een mat plexiglas.



Cadre is adjustable in height









Cadre T16, black anodised profile, black darklight louvre, black leather



Cadre T16, chrome profile, black louvre with frosted plexi glass, white leather



## Cadre

name	cadre 1200 dimmable* chrome	cadre 1200 dimmable* black anodised	cadre 1200 dimmable* natural anodised	naam
lamptype	T16	T16	T16	lamptype
** reference	kr963760	kr963762	kr963763	referentie **
*** reference	kr963960	kr963962	kr963963	referentie ***
				
LxWxH	1230x75xH	1230x75xH	1230x75xH	LxBxH
****H min./max.	900-1650	900-1650	900-1650	H min./max.****
fitting	G5	G5	G5	lampvoet
max. watt	28W/54W	28W/54W	28W/54W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	voltage
symbol				symbol
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
°required				noodzakelijk°
telescopic suspension	chrome	black anodised	natural anodised	telescopische ophanging
pendant height 900-1200mm				pendelhoogte 900-1200mm
end part				sluitstuk
white leather	kr763701	kr763721	kr763731	wit leder
black leather	kr763702	kr763722	kr763732	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763301	kr763321	kr763331	wit leder
black leather	kr763302	kr763322	kr763332	zwart leder
pendant height 1200-1650mm				pendelhoogte 1200-1650mm
end part				sluitstuk
white leather	kr763801	kr763821	kr763831	wit leder
black leather	kr763802	kr763822	kr763832	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763401	kr763421	kr763431	wit leder
black leather	kr763402	kr763422	kr763432	zwart leder
cable susp.	black	black	black	kabelophanging
pendant height max. 2500mm				pendelhoogte max. 2500mm
end part	kr763102	kr763102	kr763102	sluitstuk
coupler	kr763002	kr763002	kr763002	koppelstuk

## Remarks

lamp: HE 28W or HO 54W.

\* DALI (+touch dim)

\*\* Black louvre and frosted plexiglass included.

\*\*\* Black darklight louvre incl.

\*\*\*\* Pendant height depends on the chosen accessory.

° See page 73 for more information

## Opmerkingen

lamp: HE 28W of HO 54W.







\* DALI (+touch dim)

\*\* Inclusief zwarte louvre en mat plexiglas.

\*\*\* Zwarte darklight louvre incl.

\*\*\*\* Pendelhoogte is afhankelijk van het gekozen accessoire.

° Zie pagina 73 voor meer informatie

name	cadre 1500 dimmable* chrome	cadre 1500 dimmable* black anodised	cadre 1500 dimmable* natural anodised	naam
lamptype	T16	T16	T16	lamptype
** reference	kr963770	kr963772	kr963773	referentie **
*** reference	kr963970	kr963972	kr963973	referentie ***
				
LxWxH	1530x75xH	1530x75xH	1530x75xH	LxBxH
****H min./max.	900-1650	900-1650	900-1650	H min./max.****
fitting	G5	G5	G5	lampvoet
max. watt	35W/49W/80W	35W/49W/80W	35W/49W/80W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	voltage
symbol				symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
°required				noodzakelijk°
telescopic suspension	chrome	black anodised	natural anodised	telescopische ophanging
pendant height 900-1200mm				pendelhoogte 900-1200mm
end part				sluitstuk
white leather	kr763701	kr763721	kr763731	wit leder
black leather	kr763702	kr763722	kr763732	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763301	kr763321	kr763331	wit leder
black leather	kr763302	kr763322	kr763332	zwart leder
pendant height 1200-1650mm				pendelhoogte 1200-1650mm
end part				sluitstuk
white leather	kr763801	kr763821	kr763831	wit leder
black leather	kr763802	kr763822	kr763832	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763401	kr763421	kr763431	wit leder
black leather	kr763402	kr763422	kr763432	zwart leder
cable susp.	black	black	black	kabelophanging
pendant height max. 2500mm				pendelhoogte max. 2500mm
end part	kr763102	kr763102	kr763102	sluitstuk
coupler	kr763002	kr763002	kr763002	koppelstuk

## Remarks

lamp: HE 35W/49W or HO 80W.

\* DALI (+touch dim).

\*\* Black louvre and frosted plexiglass included.

\*\*\* Black Darklight louvre incl.

\*\*\*\* Pendant height depends on the chosen accessory.

° See page 73 for more information

## Opmerkingen

lamp: HE 35W/49W of HO 80W.

\* DALI (+touch dim).

\*\* Inclusief zwarte louvre en mat plexiglas.

\*\*\* Zwarte darklight louvre incl.

\*\*\*\* Pendelhoogte is afhankelijk van het gekozen accessoire.

° Zie pagina 73 voor meer informatie





## Cadre QR-CBC51

Cadre QR-CBC51 is designed for use with QR-CBC51 tungsten halogen lamps. Two different suspension systems with matching couplers, to connect multiple Cadres with each other, are offered. A choice of a telescopic system with visible aluminium parts finished with white or black leather is offered. Or a cable suspension with a matte black finish is also available.

Naast het gebruik van een T16 lichtbron, geeft Cadre ook de mogelijkheid om te kiezen voor een laagvolt halogeen versie. De keuze tussen een telescopisch systeem met zichtbare aluminium stukken (natureel of zwart geanodiseerd of chroom) en afgewerkt met zwart of wit leder, of een kabelophanging met een mat zwarte afwerking, blijft behouden. Beide ophangingsystemen bieden ook bijhorende koppelstukken aan, om verschillende Cadres met elkaar te verbinden.






Cadre QR-CBC51, black anodised profile, black louvre, white leather



Cadre QR-CBC51, chrome profile, black louvre, black leather

# Cadre

name	cadre 1200 chrome	cadre 1200 black anodised	cadre 1200 natural anodised	naam
lamptype	QR-CBC51	QR-CBC51	QR-CBC51	lamptype
* reference	kr963860	kr963862	kr963863	referentie *
				
LxWxH	1230x75xH	1230x75xH	1230x75xH	LxBxH
**H min./max.	900-1650	900-1650	900-1650	H min./max.**
fitting	GU5.3	GU5.3	GU5.3	lampvoet
max. watt	4x35W	4x35W	4x35W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	voltage
symbol	◁	◁	◁	symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
<b>°required</b>				<b>noodzakelijk°</b>
<b>telescopic suspension</b>	<b>chrome</b>	<b>black anodised</b>	<b>natural anodised</b>	<b>telescopische ophanging</b>
<b>pendant height 900-1200mm</b>				<b>pendelhoogte 900-1200mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763701	kr763721	kr763731	wit leder
black leather	kr763702	kr763722	kr763732	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763301	kr763321	kr763331	wit leder
black leather	kr763302	kr763322	kr763332	zwart leder
<b>pendant height 1200-1650mm</b>				<b>pendelhoogte 1200-1650mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763801	kr763821	kr763831	wit leder
black leather	kr763802	kr763822	kr763832	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763401	kr763421	kr763431	wit leder
black leather	kr763402	kr763422	kr763432	zwart leder
<b>cable susp.</b>	<b>black</b>	<b>black</b>	<b>black</b>	<b>kabelophanging</b>
<b>pendant height max. 2500mm</b>				<b>pendelhoogte max. 2500mm</b>
end part	kr763102	kr763102	kr763102	sluitstuk
coupler	kr763002	kr763002	kr763002	koppelstuk

## Remarks

Requires a specific adaptation for use with LED retrofit

\* Black louvre included.

\*\* Pendant height depends on the chosen accessory.

° See page 73 for more information




## Opmerkingen

Compatibiliteit met LED retrofit vereist een aanpassing

\* Zwarte louver inclusief.

\*\* Pendelhoogte is afhankelijk van het gekozen accessoire.

° Zie pagina 73 voor meer informatie

name	cadre 1500 chrome	cadre 1500 black anodised	cadre 1500 natural anodised	naam
lamptype	QR-CBC51	QR-CBC51	QR-CBC51	lamptype
* reference	kr963870	kr963872	kr963873	referentie *
				
LxWxH	1530x75xH	1530x75xH	1530x75xH	LxBxH
**H min./max.	900-1650	900-1650	900-1650	H min./max.**
fitting	GU5.3	GU5.3	GU5.3	lampvoet
max. watt	5x35W	5x35W	5x35W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	voltage
symbol	◁	◁	◁	symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
<b>°required</b>				<b>noodzakelijk°</b>
<b>telescopic suspension</b>	<b>chrome</b>	<b>black anodised</b>	<b>natural anodised</b>	<b>telescopische ophanging</b>
<b>pendant height 900-1200mm</b>				<b>pendelhoogte 900-1200mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763701	kr763721	kr763731	wit leder
black leather	kr763702	kr763722	kr763732	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763301	kr763321	kr763331	wit leder
black leather	kr763302	kr763322	kr763332	zwart leder
<b>pendant height 1200-1650mm</b>				<b>pendelhoogte 1200-1650mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763801	kr763821	kr763831	wit leder
black leather	kr763802	kr763822	kr763832	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763401	kr763421	kr763431	wit leder
black leather	kr763402	kr763422	kr763432	zwart leder
<b>cable susp.</b>	<b>black</b>	<b>black</b>	<b>black</b>	<b>kabelophanging</b>
<b>pendant height max. 2500mm</b>				<b>pendelhoogte max. 2500mm</b>
end part	kr763102	kr763102	kr763102	sluitstuk
coupler	kr763002	kr763002	kr763002	koppelstuk

## Remarks

Requires a specific adaptation for use with LED retrofit

\* Black louvre included.

\*\* Pendant height depends on the chosen accessory.

° See page 73 for more information

## Opmerkingen


Compatibiliteit met LED retrofit vereist een aanpassing

\* Zwarte louver inclusief.

\*\* Pendelhoogte is afhankelijk van het gekozen accessoire.

° Zie pagina 73 voor meer informatie

Overview - Overzicht



**telescopic suspension**  
**telescopische ophanging**

**end part**  
**sluitstuk**

**pendant height**  
**pendelhoogte**

**leather finishing**  
**leder afwerking**

900-1200mm


white / wit

black / zwart

1200-1650mm

white / wit

black / zwart



**telescopic suspension**  
**telescopische ophanging**

**coupler**  
**koppelstuk**

**pendant height**  
**pendelhoogte**

**leather finishing**  
**leder afwerking**

900-1200mm


white / wit

black / zwart

1200-1650mm

white / wit

black / zwart



**cable suspension**  
**kabelophanging**


**end part**  
**sluitstuk**

**pendant height**  
**pendelhoogte**

**colour**  
**kleur**

max. 2500mm

black / zwart



**cable suspension**  
**kabelophanging**

**coupler**  
**koppelstuk**

**pendant height**  
**pendelhoogte**

**colour**  
**kleur**

max. 2500mm

black / zwart



